

改性聚硅氧烷消泡剂

Better BP-5056

产品说明:

Better BP-5056 是一支改性聚硅氧烷消泡剂,适用于溶剂型涂料的流动性改善以及具有强烈抑泡、脱泡、破泡效果,特别适用于哑光涂料体系。同时具有较好的兼容性,在体系中不易产生缩孔,使用性能安全。

- ◆对于哑光涂料生成气泡的消泡效果极为显着。
- ◆抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。
- ◆兼容性佳,极适合应用在各色哑光色漆、罩光漆、哑光油墨等。

产品物性:

外 观	无色透明液体				
不挥发份	2%				
溶剂	二甲苯/醇酸乙酯				
比重	0.88g/m1(25°C)				

应用范围:

溶剂型涂料体系、哑光木器漆、工业涂料、防腐涂料、哑光油墨体系等。

添加量及使用方式:

对配方总量 0.1~1.0%, 请测试最佳用量; 使用前请先试验兼容性。

研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好,亦可事后添加借以消泡,但必须搅拌均匀。

包装规格及储存:

包装规格:净重 200g/25g 蓝色塑料桶或铁桶。

储存: 阴凉干燥密封贮存。

保质期12个月。

重金属含量:

含量	Sb	As	Ва	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10