

# 聚醚改性聚硅氧烷流平剂 Better BF-6310

## 产品说明:

Better BF-6310 是 25%活性含量的聚醚改性聚硅氧烷流平剂。

该类流平剂的特点是:

- 1. 有机硅表面助剂。
- 2. 通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。
- 3. 增加表面滑爽及耐划伤性和防粘连性,改善流平、提高光泽度、防止贝纳德旋涡。
  - 4. 可以做稳泡剂。

#### 产品物性:

, ,, <del>,</del> , ,								
透明至微黄液体								
25								
BAC								
1.05±0.05g/m1(25℃)								
>126℃(溶剂)								
>22℃ (溶剂)								

## 应用范围:

适用于溶剂型、无溶剂型、UV 体系及水性涂料中添加。

# 添加量及使用方式

推荐用量总配方的 0.05-0.3%;

在 UV 和水性体系中为 0.3-1%,一般在配漆阶段添加。

#### 包装及储存:

25、200KG/桶

远离火源,并放置于阴凉通风处;

在正常保存条件下为18个月。

#### 重金属含量:

含量	Sb	As	Ва	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	Zn
ppm	<5	<2.5	<10	<5	<5	<5	<5	<5	<10